LED Modul

Planar Net CCT

od 6 cm
světelné boxy / napínané stropy

CE RoHS

6W typ. | 486lm typ. | 12W max. | 975lm max. | 170° | IP20 | 5 ROKY záruka | PWM | 24V DC

- nejlepší **pro malou hloubku**
- rychlá a **snadná montáž**
- použití v **interiéru**
- počet modulů v řetězí: **10 ks**

ROZMĚRY



typ. – příkon/jas jednoho pásku s LED ovladačem
max. – maximální příkon/jas jedné lišty při přímém připojení k napájení obou barev dohromady

ŘETĚZ



SCHÉMA PŘÍPOJENÍ

přípojení jednostranné: **max. 10 ks**



přípojení oboustranné: **max. 20 ks**



SPECIFIKACE

Napětí	24V DC
Příkon	6W typ. / 12W max.
Příkon řetěze	60W typ. / 120W max.

Index podání barev CRI	≥85
Vyzařovací úhel	170°
Proudová stabilizace	NE
Možnost stmívání pomocí ovladače	ANO

Rozměry modulu (d x š x h)	950 x 17 x 7 mm
Délka kabelů	120 ± 5 mm
Délka modulu včetně kabelu	-
Délka celého řetěze	-
Počet modulů na 1bm	1 ks

Životnost	~50.000 hodin
Provozní teplota	-25°C ÷ +55°C
Krytí IP	IP20
V soulady s normy	CE / RoHS / WEEE / UL
Záruka	5 roky

BARVY

Barva světla	CCT [K]	Světelný tok [lm/m]	Světelna účinnost [lm/W]	Energetická třída
CCT	2.700-6.500	486 typ. / 975 max.	81	G

EPREL



POUŽITÍ

nejvhodnější pro napínané stropy a světelné boxy s hloubkou **od 6 cm**



Plocha: **1 m²**
Vzdalenost mezi středy LED: **8 cm**
Počet modulů: **10 ks**
Světelný tok: **4.860 lm typ. / 9.750 lm max.**
Příkon: **60W typ. / 120W max.**



Plocha: **1 m²**
Vzdalenost mezi středy LED: **11 cm**
Počet modulů: **8 ks**
Světelný tok: **3.888 lm typ. / 7.776 lm max.**
Příkon: **48W typ. / 96W max.**

POZOR: přesný počet modulů závisí na použitých materialech a na efektu jaký chcete dosahnout.

INFORMACE O BALENÍ

	Řetěz	Balení	Krabice
Počet	10 ks	10 ks	180 ks
Hrubá hmotnost	0,72 kg	0,72 kg	13 kg

KE STAŽENÍ

Návod na montáž LED modulů
https://www.epiled.pl/download/navod-na-montaz-led-modulu.pdf

Prohlašení o shodě, CE
https://www.epiled.pl/download/deklaracje/eu-declaration-of-conformity-led-modules.pdf

© 2025, epiLED. Všechna práva vyhrazena. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. | Verze: 2502

ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław • Polsko • info@epiLED.pl • www.epiLED.pl